

Milwaukee®

MAGSWITCH®

**Zmieniamy sposób pracy -
teraz rzeczy dzieją się inaczej.**



Nigdy wcześniej nie dało się tak łatwo sterować supermocnym magnesem trwałym. Magswitch® to urządzenie magnetyczne, które można załączać i wyłączać obracając po prostu pokrętko. Bez baterii! Bez zasilania elektrycznego!

Nothing but HEAVY DUTY.®



Mocne przytrzymanie w każdym kącie.



Pozostaje czysty. Wyłączasz Magswitch® i odpady spadają.



Doskonała przyczepność na powierzchniach płaskich i na rurach.



Łatwe załączanie / wyłączenie. Uchwyt ustalający.

Milwaukee
MAGSWITCH®

Zaciski Magswitch® do uziemienia przy spawaniu



Tradycyjne uchwyty spawalnicze nie wytrzymują porównania!

Magnetyczny spawalniczy zacisk do uziemienia Milwaukee Magswitch® z możliwością przełączania pozwala spawaczowi na szybkie ustawienie, spawanie i przeniesienie się na miejsce następnego zadania dzięki nowej technologii magnetycznej. Należy go po prostu ustawić na czystej powierzchni obrabianej, włączyć i rozpocząć spawanie. Dzięki temu spawanie jest szybsze i łatwiejsze niż kiedykolwiek. To takie proste.

- Natychmiastowe podłączenie. Nie trzeba już szukać miejsca na zacisk!
- Nie trzeba przyczepiać końcówek przy spawaniu dużych blach lub rur.
- Włączyć Magswitch® i rozpocząć spawanie.
- Pozostaje czysty. Wyłączyć Magswitch® i zmieść odpady.
- Oszczędza czas i pieniądze.
- Można go mocować zarówno na płaskich, jak i na okrągłych powierzchniach.



Mag-GC 200
pojemność 200 A



Mag-GC 300
pojemność 300 A



Mag-GC 600
pojemność 600 A

Magswitch® Zalety:

Oszczędza czas i pieniądze

Szybsze / łatwiejsze uziemianie

Zastępuje zaciski

Szybkie, precyzyjne pozycjonowanie i mocowanie przedmiotu obrabianego

Czyste kąty spawania

Supermocny uchwyt z możliwością kontroli

Mag-GC 200 Art. nr 4932352563 Kod EAN 4002395372218

Mag-GC 300 Art. nr 4932352564 Kod EAN 4002395372225

Mag-GC 600 Art. nr 4932352565 Kod EAN 4002395372232



MAGSWITCH®

Magswitch® MagSquares



Trzyma się na wszystkim i wszędzie.

Milwaukee MagSquares zapewnia nowy poziom szybkiego i łatwego unieruchamiania detalu w wielu płaszczyznach przy pozycjonowaniu elementów stalowych. MagSquares wytwarza silne pole magnetyczne po prostym obróceniu pokrętki o 180°.

- Przytrzymuje metal w wielu płaszczyznach w celu ułatwienia spawania.
- Można go mocować zarówno na płaskich, jak i na okrągłych powierzchniach.
- Obrobiony skrawaniem dla precyzyjnych kątów 90°.
- Posiada gwintowane otwory na każdym boku do zamontowania akcesoriów lub do pracy z uchwytami/ szablonami.

Mag-SQ 68 Art. nr 4932352566 Kod EAN 4002395372249

Mag-SQ 272 Art. nr 4932352567 Kod EAN 4002395372256

Mag-SQ 450 Art. nr 4932352568 Kod EAN 4002395372263



Mag-SQ 68
Siła odrywania 68 kg



Mag-SQ 272
Siła odrywania 272 kg



Mag-SQ 450
Siła odrywania 450 kg

Haki magnetyczne Magswitch®



Są jak dodatkowa ręka.

Haki magnetyczne Milwaukee Magswitch® umożliwiają szybkie i proste podwieszanie narzędzi i lamp, służą do podtrzymywania kabli, węży z powietrzem, przewodów spawalniczych i innych elementów. Dzięki hakom do podwieszania wszystko, czego potrzebujesz, możesz mieć w zasięgu ręki.

- Idealny do tymczasowego podwieszenia przewodów, węży, narzędzi lub do przytrzymywania śrub i nakrętek.
- Idealny do stosowania na stanowisku pracy lub w warsztacie.
- Precyzyjne pozycjonowanie, mocowanie na płaskich lub okrągłych powierzchniach.
- Szybko zabezpiecza i przytrzymuje – wszystko i wszędzie.

Mag-H 11 Art. nr 4932352576 Kod EAN 4002395372348

Mag-H 18 Art. nr 4932352577 Kod EAN 4002395372355



Mag-H 11 w akcji



Mag-H 18 w akcji



Mag-H 11
Obciążenie robocze:
11 kg



Mag-H 18
Obciążenie robocze:
18 kg



MAGSWITCH®

Kątowniki Magswitch® Boomerangle



Uniwersalne i mocne kątowniki spawalnicze Boomerangle.

Kątowniki Magswitch® Boomerangle firmy Milwaukee są niezwykle wszechstronne, magnesy można obracać, umożliwiając mocowanie pod różnymi kątami. Łatwe załączanie / wyłączenie Magswitch® eliminuje potrzebę zmieniania kąta.

- Praktycznie całkowicie nastawny. Każdy MagSquare obraca się dożądanego kąta.
- Przytrzymuje elementy płaskie i rury.
- Dostępny w 2 wielkościach (każdy kąt ma 2 magnesy).

Mag-Boomerangle 68

Siła odrywania 68 kg na magnes
A = 195 mm, B = 69 mm, C = 137 mm

Mag-Boomerangle 272

Siła odrywania 272 kg na magnes
A = 254 mm, B = 108 mm, C = 164 mm



Przytrzymuje elementy płaskie i rury



Precyzyjne pozycjonowanie



Głowica obrotowa



Mag-Boomerangle 68 Art. nr 4932352571 Kod EAN 4002395372294

Mag-Boomerangle 272 Art. nr 4932352572 Kod EAN 4002395372300

Kątowniki Magswitch® 90°



Kątowniki spawalnicze 90° nigdy nie były tak proste w użyciu.

Kątowniki spawalnicze Magswitch® 90° firmy Milwaukee zapewniają mocowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Łatwe załączanie / wyłączenie Magswitch® eliminuje potrzebę zmieniania kąta i umożliwia utrzymanie kątownika w czystości.

- Precyzyjne pozycjonowanie, przytrzymuje elementy płaskie i rury.
- Możliwość zastosowania dodatkowych MagSquare w celu zwiększenia siły.
- Dostępny w 2 wielkościach (każdy kąt ma 2 magnesy).

Mag-Angle 68

Siła odrywania 68 kg na magnes
A = 205 mm, B = 33 mm

Mag-Angle 272

Siła odrywania 272 kg na magnes
A = 285 mm, B = 51 mm

Mag-Angle 68 Art. nr 4932352569 Kod EAN 4002395372270

Mag-Angle 272 Art. nr 4932352570 Kod EAN 4002395372287




O dużej mocy, łatwe sterowanie



Kątowniki wewnętrzne / zewnętrzne



Przytrzymuje elementy płaskie i rury



www.milwaukeetool.pl

Milwaukee
MAGSWITCH

Milwaukee

Al. Jerozolimskie 56 C
00-803 Warszawa
tel 022-3799483-84
fax 022-3799482

Wszystkie dane, łącznie z warunkami serwisu i gwarancji, a także dotyczące asortymentu wyrobów podlegają zmianie bez uprzedzenia. Zdjęcia nie są wiążące. Bez odpowiedzialności za błędy lub pomyłki drukarskie. (4939590297) – 07/10 – Copyright 2010 – Milwaukee Electric Tool